


* Предложение действительно с 01.12.2025 по 28.02.2026
и ограничено фактическим наличием товара на складе.

Цена сформирована по курсу 3.44 BYN за 1 евро.
Пожалуйста пересчитайте стоимость с учетом актуального
курса НБ РБ на момент формирования заявки.

EURO NORD



▶ НОВИНКА
WALA EXM

EURO NORD

ОДО «ЕВРОНОРД»

220024, Минск, п/у Колядичи, ул. Бабушкина 90, оф.30

+375 (17) 379-09-09
+375 (29) 349-09-09
zakaz@euronord.by
www.automatika.by
www.euronord.by



01/12 – 28/02
Зима

2025/26

для окон и дверей
ФУРНИТУРА / АВТОМАТИКА

Фурнитура MACO Multi-ECO поворотная и поворотно-откидная для окон из ПВХ

ОСОБЕННОСТИ ФУРНИТУРЫ Multi-ECO

- 100% российский продукт европейского качества
- 27 000 полных циклов бесперебойной работы створки
- коррозионная стойкость подтверждена 240-часовыми испытаниями в соляном тумане



ВЫГОДЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

- простой монтаж: рубка фурнитуры происходит в одной плоскости без применения специального инструмента
- универсальность: фурнитура работает как на левых, так и на правых створках
- экономия времени: фурнитура монтируется с помощью шаблонов
- регулировка петель по горизонтали, вертикали и прижиму, а также блокиратора-приподнимателя ± 3 мм. для плотного прилегания створки
- поворотно – откидной комплект легко собрать из поворотного, заменив всего три узловых элемента



ВЫГОДЫ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЙ

- быстрый приток свежего воздуха благодаря микропроветриванию
- подпружиненные откидные запоры исключают вибрацию при сквозняке и ветре, а также не позволяют пережимать нижний контур уплотнителя в откинутом положении створки
- серийно монтируется предохранитель от захлопывания створки в откинутом положении и блокиратор-приподниматель, который:
 - блокирует ошибочное открывание окна
 - служит третьей точкой опоры створки и препятствует ее провисанию



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ОДО «ЕВРОНОРД»

- официальный поставщик продукции MACO в РБ
- постоянное наличие складских запасов
- гибкая система скидок за объем заказанной продукции
- консультации специалистов, предоставление сопроводительных материалов (инструкции, монтажные схемы, каталоги)



EURONORD

ЧЕМПИОНСКИЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ

ОКОННАЯ ФУРНИТУРА

MACO.BY

ПЕТЛИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ПВХ



WALA ▶ **НОВИНКА**

Петля для дверей ПВХ EXM
105 мм, наплав 17мм, до 120 кг

48.16 ▶ ▶

51.60 ▶ ▶

WALA

Петля для дверей ПВХ AXS
85 мм, наплав 17 мм, 19 мм, до 80 кг

44.72 ▶ ▶ ▶



DR. HAHN

Роликовая петля для дверей ПВХ KT-RV 3
крепл. в паз створки, наплав 16,5-26 мм
Ø22, L=189 мм, до 160 кг

120.40

▶ ▶ ▶ ▶

STERS

Петля для дверей ПВХ
наплав 14-21 мм, до 80 кг, DH-R23

21.33 ▶

наплав 14-21 мм, до 120 кг, DH-R27.2 R

23.74 ▶



MEDOS

Петля для дверей ПВХ
Jocker Junior
87 мм, наплав 17,5; 20,5 мм, до 80 кг

44.72 ▶ ▶

Jocker PVC
105 мм, наплав 17,5; 20,5 мм, до 120 кг

48.16 ▶ ▶ ▶

51.60 ▶ ▶ ▶

STUBLINA

Петля для дверей ПВХ
88 мм, наплав 15-20 мм, до 120 кг

34.40 ▶ ▶

108 мм, наплав 15-20 мм, до 120 кг

37.84 ▶ ▶ ▶ ▶

Цвета в наличии ▶ — белый ▶ — серебро ▶ — бронза ▶ — коричневый ▶ — антрацит

Цвета в наличии ▶ — белый ▶ — серебро ▶ — золото ▶ — коричневый ▶ — антрацит
▶ — черный

ЗАМКИ И ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ПВХ



MACO

Замок для дверей ПВХ Z-TF

2 доп. защелки-крюка, управление от ключа
PZ 92/35/16/2000-2200 мм, 231410
PZ 92/45/16/2000-2200 мм, 231412
PZ 92/45/16/1800-2000 мм, 231452

378.40

MACO

Замок для дверей ПВХ G-TS

4 цапфы, управление от ручки
PZ 92/35/16/2400 мм, 232011

103.20



STUBLINA

Замок для дверей ПВХ
ролик

PZ 25/16 мм, 3055.00

39.56

PZ 35/16 мм, 3057.00

43.00

PZ 45/16 мм, 3058.00

47.82



STUBLINA

Замок для дверей ПВХ
защелка

PZW 92/25/16 мм, 3047.00


39.56

PZW 92/35/16 мм, 3049.00

41.28

PZW 92/45/16 мм, 3029.00

43.00



FUHR

Замок для дверей ПВХ Multisafe 855

2 цапфы, 2 крюка, запирание от ключа

PZW 92/45/16/2170 мм, M2452DB8SS

2 цапфы, 2 крюка, запирание от ручки

PZW 92/35/16/2170 мм, M9352DB4SJ

258.00

FUHR

Замок для дверей ПВХ Multisafe 856

4 цапфы, управление от ручки

PZW 92/25/16/2170 мм, VM6252DGOSJ

PZW 92/35/16/2170 мм, VM6352DG4SJ

137.60

PZW 92/35/16/1780 мм, VM6352714SH

103.20



GEVISS

Замок для дверей ПВХ
регулируемая защелка

PZW 92/25/16 мм, G.16.2592.15AD
PZW 92/35/16 мм, G.16.3592.15AD

12.04 ► **ВЫГОДНАЯ ЦЕНА**

ролик

PZ 25/16 мм, G.16.25MD.15
PZ 35/16 мм, G.16.35MD.15

13.76 ► **ВЫГОДНАЯ ЦЕНА**

GEVISS

Шпингалет для дверей ПВХ

170/2х16мм, SRG-KP3 **10.32**

Регулируемая ответная планка
дверного шпингалета

в раму CSK-S03B **2.06**
в порог CSK-S04B



STUBLINA

Ответная планка для замка ПВХ

рамная 3090.10 L/D
штульповая 3090.20 L/D

25.80

FUHR

Ответная планка для замка ПВХ

штульповая RFP48307
рамная
Alupast (Bruegmann, Nord) RFP48844M
Salamander RFP54788M
REHAU (Brusbox, Thermo) RFP48733M

27.52



GEVISS

Ответная планка для замка ПВХ
регулируемая

9 ось KK.240.LX-R9/L9
13 ось KK.240.LX-R13/L13

5.16



MACO

Ответная планка для замка ZTF

6/32/6 мм, штульповая
правая 209104
левая 209105

6/32/9 мм
правая 209159
левая 209160

30.96



GEVISS

Ответная планка для замка ПВХ
универсальная

штульповая СКК 02

5.16



MACO

Ответная планка для доп. крюк запора замка Z-TF

6/32/6 мм, штульповая
219260 L/R
219251 L/R

27.52

ОФИСНЫЕ РУЧКИ, НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ



WALA

Ручка офисная Р45

двухсторонняя, Ø30, нерж. сталь, 45°
300/500, 800/1000, 1000/1200, 1300/1800

172.00-480.00



WALA

Ручка офисная Q45RX

двухсторонняя, нерж. сталь, 40x20 мм, 45°
300/500, 800/1000, 1000/1200, 1300/1800

310.00-550.00

Цвета в наличии ► — нержавеющая сталь



WALA ► **НОВИНКА**

Ручка офисная Z10P

двухсторонняя, пара, металл

130.72 ► ► ►




АРД-02

Ручка офисная

двухсторонняя, алюминий, Ø31
L=500 мм

37.84 ► ► ► ►



MEDOS

Ручка офисная 114SS

двухсторонняя Ø32, нерж. сталь, 45°
300/500, 450/650, 600/800, 800/1000,
1000/1200, 1200/1400, 1200/1600, 1300/1800

172.00-412.00



СТН

Ручка-скоба офисная

двухсторонняя, алюминий,
L=300 мм, 0206.300

65.00 ► ► ► ►

Цвета в наличии ► — белый ► — серебро ► — коричневый ► — антрацит ► — черный



STUBLINA

Нажимной гарнитур

25/92/250, 1121.00
25/85/250, 1122.00

34.40



STUBLINA

Нажимной гарнитур

36/92/250, 1025.00
36/85/250, 1026.00

44.72



STUBLINA

Нажимной гарнитур

30/92/250, 1176.00
30/85/250, 1177.00

44.72



MEDOS

Нажимной гарнитур Jowisz

32x92x247, 55-70

68.80



WALA ▶ **НОВИНКА**

Нажимной гарнитур H2/M3

30/92/240

92.88



MEDOS

Нажимной гарнитур Dublin

35/92/245

137.60



151.36



37/92/24

96.32



STUBLINA

Нажимной гарнитур

нерж. сталь
162 SGOH-02

51.60



FAPIM

Нажимной гарнитур HERA

75.68



Накладка на цилиндр HERA

13.76





MEDOS

Стационарный гарнитур

ухват/ухват
32/92/247

65.36   



STUBLINA

Нажимной гарнитур

30/92/250, 1078.00
30/85/250, 1079.00

49.88    

25/85/250, 1122.01

37.84 

Цвета в наличии  — белый  — серебро  — коричневый  — черный

STUBLINA

Цилиндр 3 ключа, никель

31/61	48.72	45/10	39.00	B41/51	62.68
35/35	41.87	B31/61	61.68	B51/41	64.06
35/55	51.32	B31/71	71.30	B35/55	54.83
41/41	45.21	B35/35	54.40	B45/55	69.18
41/51	52.62	B41/41	60.29	B71/41	77.41



MEDOS

Цилиндр 3 ключа, никель

30/30	28.56	40/40B	50.41	50/45B	53.66
35/35	31.47	35/55B	52.00	55/45B	53.66
35/55	40.27	55/35B	52.00	45/55B	54.92
40/55	40.57	40/55B	53.66	50/50B	54.92
35/35B	44.25	45/50B	53.66	65/35B	54.92



ЦИЛИНДРЫ
И НАКЛАДКИ ДЛЯ ЗАМКОВ



GRAND

Цилиндр 5 ключей, никель

51K3030AL5	30/30	51K4055AL5	40/55
51K3535AL5	35/35	51K4545AL5	45/45
51K4040AL5	40/40	51K4550AL5	45/50
51K3545AL5	35/45	51K5050AL5	50/50
51K3555AL5	35/55	51K4555AL5	45/55

14.45  ВЫГОДНАЯ ЦЕНА



Цилиндр 5 ключей, никель

51B3030AL5	B30/30	51B4545AL5	B45/45
51B3535AL5	B35/35	51B3555AL5	B35/55
51B3040AL5	B30/40	51B3565AL5	B35/65
51B4040AL5	B40/40	51B5045AL5	B50/45
51B3540AL5	B35/40	51B5050AL5	B50/50
51B3545AL5	B35/45	51B5540AL5	B55/40
51B4535AL5	B45/35	51B3070AL5	B30/70

15.48  ВЫГОДНАЯ ЦЕНА





STUBLINA

Накладка на цилиндр
пара, металл

11.00     

пара из нерж. стали
1031.04.132 полированная
1031.04.133 матовая

30.96



STUBLINA

Накладка на цилиндр
пара из нерж. стали

12.04    

**РУЧКИ
ОКОННЫЕ**



MEDOS

Накладка на цилиндр
толщина 9 мм

10.32    
18.92 



MEDOS

Накладка на цилиндр
толщина 9 мм

10.32    



MEDOS

Ручка оконная Dublin
штифт 35 мм

17.20   
34.40 



FAPIM **НОВИНКА**

Ручка оконная EOS
штифт 23 мм
0511A

72.24   



MACO

Ручка оконная Harmony
штифт 35 мм

24.08   



STUBLINA

Ручка оконная
штифт 35 мм
1036.10

12.62  



STUBLINA

Ручка для раздвижных систем
штифт 23 мм
1118.00

48.16   



STUBLINA

Ручка для раздвижных систем
1120.00

96.32   



GRAND

Ручка оконная ЛУНА аналог HOPPE
штифт 35 мм

3.44 



SWH

Ручка оконная с ключом
штифт 37 мм
SWH037.1

11.00 



GEVISS

Защелка безопасности с замком T-PMD


9.63    



SAVIO **НОВИНКА**

Замок-блокиратор поворота створки
1490.00

68.80  



ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ



GEZE

Доводчик интегрированный со скользящей тягой Boxer

EN 2-4, 40-130 кг
полотно до 1100 мм

777.44 ▶



GEZE

Доводчик напольный TS 500 NV
в комплекте с крышкой и шпинделем

EN 1-4, до 150 кг, 90°
полотно до 1100 мм

550.40 ▶



GEZE

Доводчик со скользящей шиной TS 3000 V

EN 1-4
полотно до 1100 мм

309.60 ▶▶▶▶



GEZE

Доводчик со скользящей шиной TS 5000

EN 2-6
полотно до 1400 мм

808.40 ▶▶▶▶



NOTEDO ▶ НОВИНКА

Доводчик со скользящей шиной DC-45

EN 3/4/5, до 150 кг
полотно до 1250 мм

206.40 ▶



GEZE

Доводчик с тягой FDC 36

EN 3-6, 60-120 кг
полотно до 1400 мм

258.00 ▶▶▶▶▶

Доводчик с тягой TS 4000

EN 1-6, 2-120 кг
полотно до 1100 мм

550.40 ▶▶▶▶

Цвета в наличии ▶ — белый ▶ — серебро ▶ — коричневый ▶ — черный

Цвета в наличии ▶ — неокрас ▶ — белый ▶ — серебро ▶ — коричневый ▶ — антрацит
▶ — черный



GEZE

Доводчик с тягой TS 1500

EN 2/3/4, 40-80 кг
полотно до 1100 мм

92.88    



GEZE

Доводчик с тягой TS 2000 NV BC

EN 2-4, 40-80 кг
полотно до 1100 мм

165.12     



DORMAKABA

Доводчик с тягой TS Profil

EN 2-5 BC, 40-100 кг
полотно до 1250 мм

182.32    



NOTEDO

Доводчик с тягой DC-060-I
EN 2/3, 60 кг
полотно до 950 мм

34.40  **ВЫГОДНАЯ ЦЕНА**

Доводчик с тягой DC-080
EN 2/3/4, 80 кг
полотно до 1250 мм

Доводчик с тягой DC-120-I
EN 3/4/5, 120 кг
полотно до 1300 мм

48.16    

Цвета в наличии  — белый  — серебро  — коричневый  — антрацит  — черный



DR. HAHN

Роликовая петля для дверей АЛЮ
Rollenband AT

Ø20, L=200 мм
KRAUSS KRWD 64/71
ALT W62/W72
Realit RW64/RW71

213.28  



DR. HAHN

Роликовая петля для дверей АЛЮ
Rollenband AT

Ø20, L=200 мм
ALT C 48

213.28 

Цвета в наличии  — серебро  — черный

ПЕТЛИ
ДЛЯ ДВЕРЕЙ АЛЮ



WALA ▶ **НОВИНКА**

Петля для дверей АЛЮ МХ
2-секционная

35.67 ▶▶▶▶▶



WALA

Петля для дверей АЛЮ WEX
3-секционная

51.60 ▶▶▶
55.04 ▶▶▶▶▶



STUBLINA

Петля для дверей АЛЮ
2-секционная, 2065.00


35.67 ▶▶▶▶▶



STUBLINA

Петля для дверей АЛЮ
3-секционная, 2108.00

55.05 ▶▶▶▶▶



WALA

Комплект креплений на теплый профиль
2-х секционной петли
WMZZWX0000028

12.05

3-х секционной петли
WMZZWX0000029

15.48



WALA

Комплект креплений на холодный профиль
2-х секционной петли
WMZZWX0000037

15.82

3-х секционной петли
WMZZWX0000038

18.92



STUBLINA

Крепежный набор для петель
2065, 2067, 2069
на холодный профиль 2050.95

12.38



STUBLINA

Комплект креплений на теплый профиль
Крепежный набор L=58 мм
2050.60

15.48



MEDOS

Петля для дверей АЛЮ Jocker
2-секционная

- 32.68
- 34.40
- 35.67
- 55.05



MEDOS

Петля для дверей АЛЮ Jocker
3-секционная

- 50.90
- 51.60
- 55.05



WALA

Роликовая петля для дверей АЛЮ WR1R
ALT W62

- 206.40



WALA

Роликовая петля для дверей АЛЮ WR2R
ALT W72

- 206.40



MEDOS

Комплект креплений петли Jocker
на холодный профиль, 2-х секционный
90208380002H

- 12.38



MEDOS

Комплект креплений петли Jocker
на теплый профиль
болт-саморез 12x60 мм
90200006001H

- 2.75



WALA

Скрытая петля для дверей АЛЮ WU
ALT W72
WZU00000000019

- 684.56



DR. HAHN

Скрытая петля для дверей АЛЮ VL-Band AT
ALT W72
Realit RW71
V46180000

- 516.00

ЗАМКИ, ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ, ФИКСАТОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ АЛЮ

MACO ▶ НОВИНКА

Замок для дверей АЛЮ Multisafe A-TS
м/о=92 мм, защелка, 2 крюка
управление от ключа, PZ92/35/24/2200 мм
230900

412.80

Замок для дверей АЛЮ Z-TF
м/о=92, защелка, 2 крюка
управление от ключа
PZ92/35/24/1740 мм, 231540
PZ92/35/24/1615 мм, 231550
PZ92/35/24/1990 мм, 231570

395.60

STUBLINA

Замок для дверей АЛЮ

м/о=85 мм, защелка, управление от ручки
PZW 85/35/24/1650 мм, 3150.30/P

189.20

STUBLINA

Замок для дверей АЛЮ

м/о=92 мм, защелка, управление от ключа
PZW92/35/24/1650 мм, 3045.30/P

258.00

PZW92/35/24/2200 мм, 3045.30.10/P

268.32

PZW92/35/24/2620 мм, 3045.45/P

309.60

STUBLINA

Замок для дверей АЛЮ

ролик, м/о=92 мм, управление от ключа
PZ35/24/1650 мм, 3046.30/P

258.00

PZ35/24/2620 мм, 3046.45/P

309.60

STUBLINA

Замок для дверей АЛЮ

м/о=85 мм, защелка
PZW85/25/24 мм, 3020.24

38.53

PZW 85/30/24 мм, 3021.24

38.87

м/о=92 мм, защелка
PZW92/25/24 мм, 3024.24

43.00

PZW92/30/24 мм, 3025.24

46.44

STUBLINA

Замок для дверей АЛЮ

м/о=92 мм, ролик, PZ25/24 мм, 3030.24

40.60

PZ 30/24 мм, 3031.24

41.28



GEVISS

Замок для дверей АЛЮ


регулируемая защелка

PZW 85/25/23 мм, G.23.2585.15AD
PZW 85/30/23 мм, G.23.3085.15AD
PZW 92/25/23 мм, G.23.2592.15AD
PZW 92/30/23 мм, G.23.3092.15AD

ролик

PZ 30/23 мм, G 23.30MD.15

15.48 ► ВЫГОДНАЯ ЦЕНА



STUBLINA

Электромагнитная защелка
нормально закрытая с планкой
U-12V, I-980 mA, 5 kN, inox, 3088.20.133

137.60

GRAND

Электромагнитная защелка
нормально открытая без планки
12VDC/2.4W, 67x16.5x28.5 мм, 1411

137.60



MACO ► НОВИНКА

Удлиняющий штульп для замка A-TS

104789

68.80



FUHR

Ответная планка F24 для доп. запора Тип 4
замка Autosafe 833

регулируемая

RVV59185X

37.84



MACO

Ответная планка замка A-TS

правая 219183 55.05

левая 219184 55.05

ответная планка центральная замка Z-TF

правая 212282 30.96

левая 212283 30.96



MACO

Ответная планка замка A-TS/Z-TF
под крюк-штырь

212647

20.64



STUBLINA

Ответная планка замка АЛЮ
регулируемая
3016.20

7.57



STUBLINA

Ответная планка замка АЛЮ
регулируемая
3016.40

12.05



STUBLINA

Ответная планка для замка АЛЮ
регулируемая
3096.00

18.92

3096.30P

24.08



STUBLINA

Ответная планка для доп. запора замка АЛЮ
регулируемая
3097.00

18.92

3097.30P

24.08



STUBLINA

Шпингалет для дверей АЛЮ
140x22x8 мм, 3063.00

27.52



STUBLINA

Фиксатор створки двери
179x165x32,5 мм, 3065.00

34.40

355x329x41 мм, 3066.00

68.80



GRAND

Фиксатор створки двери
126x40x47

17.20

СТН

Фиксатор створки двери СТН-0960
130x43x48 мм

20.64



WALA

Упор дверной в пол WST03
25x30

24.08

Упор дверной в пол WST04
25x40

27.52



SAVIO

Наклонно-сдвижная система SlideArt TS
для панорамных окон и дверей из алюминия

Устойчива к коррозии благодаря
использованию высококачественных
материалов: нержавеющей стали,
экструдированного алюминия,
специальных полимеров

Возможна покраски в любой цвет RAL

Ширина створки от 700 до 1700 мм.

Высота створки от 850 до 2700 мм.

Размер рамы под установку
несущей шины от 44 мм.

Стандартный вес створки до 100 кг.,
с доп. комплектом усиления до 150 кг.

Открывание створки на 133 мм.

от 2 356.00

FAPIM

Дверные выпадающие пороги

A0551035
L = 350 мм **172.00**

A0551040
L = 400 мм **172.00**

A0551050
L = 500 мм **172.00**

A0551060
L = 600 мм **172.00**

A0551070
L = 700 мм **175.44**

A0551080i
L = 800 мм **178.88**

A0551090i
L = 900 мм **182.32**

A0551100i
L = 1000 мм **192.64**

A0551110i
L = 1100 мм **206.40**



СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО ОТКРЫВАНИЯ <<АНТИПАНИКА>> FAPIM (ИТАЛИЯ)

НАКЛАДНОГО ТИПА

Стандартное исполнение (складской ассортимент):
видимые части антипаники - цвет черный, нажимная штанга - цвет красный




Внешняя нажимная ручка



3 точки запираания
(одностворчатая дверь)

928.80



3 точки запираания
(двустворчатая дверь)

1272.80



1 точка запираания
(одностворчатая дверь)

550.40

Цены указаны за комплект



АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ОКОННЫЕ ПРИВОДЫ

GRAND



Электроприводы GRAND используются для дистанционного управления окнами в жилых, офисных, общественных и промышленных помещениях.

Применяются:

- для открытия/закрытия фрамуг в труднодоступных местах - высоко расположенных над уровнем пола или на крышах;
- в помещениях с установленными тяжелыми и большими окнами - концертные залы, оранжереи, бассейны, церкви;
- на высотных зданиях с большой ветровой нагрузкой на окна;
- для открытия/закрытия фрамуг людьми с ограниченными физическими способностями;
- в системах «умный дом», для дымоудаления и естественной вентиляции.

В зависимости от типа окна, веса створки и габаритов, используются разные виды автоматических электроприводов.

Характеристики										
	X35C		X35HD-2		X40C		X60C		XR40C	
Тип оконного привода			Цепной						Реечный	
Напряжение питания (В)	24	230	24	230	24	230	24	230	24	230
Сила открытия/закрытия (Н)	800	300	600	400	300	600	600	600	600	600
Ход цепи (мм)	300-500		400	300-1000	300, 500	300, 500	300, 500	300, 500	350, 550, 750	350, 550, 750
Ток потребления (А)	1,0	0,18	2,0	1,0	0,2	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2
Мощность потребления (Вт)	24	42	48	24	46	36	24	24	24	24
Рабочая температура (°C)			от -20 до +75							
Класс защиты (IP)			32							
Скорость толкания (мм/сек)			10							
Размеры (Ш x В x Г/мм)	(385-485)x35x45		956x40x51		(406-756)x40x51		(426-526)x40x51		(540-940)x50x123	